



Hijyenik Islak Hacim Ekipmanları Klasik Seri



Sıvı Sabun Vericileri




A 124 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara sıva üstüne monte edilir.
- 1.2 lt. sabun kapasitelidir.
- Boyutlar: D:75 E:210 Y:125



A 126 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara sıva üstüne monte edilir.
- 1.2 lt. sabun kapasitelidir.
- Boyutlar: D:75 E:125 Y:210




A 125 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara sıva üstüne monte edilir.
- 0.4 lt. sabun kapasitelidir.
- Boyutlar: D:120 E:205 Y:135



A 117 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara sıva üstüne monte edilir.
- 0.4 lt. sabun kapasitelidir.
- İçinde şeffaf plastik şişesi vardır.
- Boyutlar: D:150 E:80 Y:125



A 154 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 1 lt. sabun kapasitelidir.
- Montaj deliği: D:100 E:150 Y:150



A 120 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara sıva üstüne monte edilir.
- 2.4 lt. sabun kapasitelidir.
- Üstü etajer olarak kullanılır.
- Boyutlar: D:210 E:510 Y:65



A 100 - Pompa

A124, A126, A125, A154, A120, A140 ve A141 in yedek pompasıdır.



A 141 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 1.2 lt. sabun kapasitelidir.
- Montaj deliği: D:100 E:120 Y:230



A 140 - Sıvı Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 1.5 lt. sabun kapasitelidir.
- Montaj deliği: D:110 E:230 Y:125



A 128-4 & A 128-6 Sıvı Sabunluk

- Gagası, piston kafası paslanmaz çelikten, şişe ABS plastikten imal edilmiştir.
- Tezgaha gömme modeldir.
- 1 lt. sabun kapasitelidir.
- Gaga uzunluğu
A 128-4: 100 Y:420
A 128-6: 150 Y:420



A 113-4 & A 113-6 Sıvı Sabunluk

- Gagası, piston kafası paslanmaz çelikten, şişe ABS plastikten imal edilmiştir.
- Tezgaha gömme modeldir.
- 0.5 lt. sabun kapasitelidir.
- Gaga uzunluğu
A 128-4: 100 Y:385
A 128-6: 150 Y:385



A 114-6 Sıvı Sabunluk

- Gagası, piston kafası ve kafanın altında bulunan şişe paslanmaz çeliktir.
- Tezgaha gömme modeldir.
- 0.65 lt. sabun kapasitelidir.
- Gaga uzunluğu: 150 Y:335

*Tezgah üstü modellerde tezgah delik çapı 22 mm'dir.



A 129-4 & A 129-6 Sıvı Sabunluk

- Gagası, piston kafası paslanmaz çelikten, şişe ABS plastikten imal edilmiştir.
- Tezgaha gömme modeldir.
- 1 lt. sabun kapasitelidir.
- Gaga uzunluğu
A 129-4: 100 Y:360
A 129-6: 150 Y:360



ELS 25 - TLS 25 Kollu Batikon Verici

- Gagası ve şişe ABS plastiktir. İç pompa, çalışan aksamlar paslanmaz çeliktir.
- Duvara sıva üstüne monte edilir.
- ELS 25 - 0.5 lt. sabun kapasitelidir.
TLS 25 - 1 lt. sabun kapasitelidir.
- Kol uzunluğu
ELS 25: 150 Y:300
TLS 25: 150 Y:330



A 106 Pedallı Batikon Verici

- Gagası paslanmaz olup, alt şişe kısmı kimyasallara dayanıklı polietilen malzemeden yapılmıştır.
- Pedallı modeldir.
- 1 lt. sabun kapasitelidir.
- Gaga uzunluğu: 241 Y:299



Kağıt Havlu Vericileri ve Çöp Kovaları

A 180 Katlı Kağıt Havluluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara siva üstüne monte edilir.
- 400 kağıt kapasitelidir.
- Boyutlar: D:105 E:280 Y:370



A 180A Katlı Kağıt Havluluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara siva üstüne monte edilir.
- 200 kağıt kapasitelidir.
- Boyutlar: D:105 E:280 Y:205



A 230 SA - A 232 SA Katlı Kağıt Havluluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Siva altına monte edilir.
- 400-200 kağıt kapasitelidir.
- Montaj deliği:
A 230 : D:105 E:324 Y:622
A 232 : D:105 E:324 Y:420



A 176 Fotoselli Kağıt Havluluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara siva altına monte edilir. (Siva üstü modelide vardır.)
- Bobin kağıt havlu ile çalışır.
Bobin çapı:205-220
- Montaj deliği:
D:225 E:340 Y:470 (Siva Altı)
D:235 E:320 Y:435 (Siva Üstü)

A 630 - A 631 Katlı Kağıt Havluluk ve Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara siva üstüne monte edilir.
- 200-400 kağıt kapasitelidir.
- 10-20 lt. çöp kapasitelidir.
- Boyutlar:
A 630 : D:120 E:300 Y:940
A 631 : D:120 E:300 Y:700



A 635-A 636 Katlı Kağıt Havluluk ve Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara siva üstüne monte edilir.
- 400 kağıt kapasitelidir.
- 20 lt. çöp kapasitelidir.
- Boyutlar:
A 635: D:200 E:300 Y:1000
Delikli çöp kovası
A 636: D:200 E:300 Y:1000
Düz çöp kovası



A 618 - A 626 Katlı Kağıt Havluluk ve Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Siva altına monte edilir.
- 150-400 kağıt kapasitelidir.
- 7-10 lt. çöp kapasitelidir.
- Çöp kutusu geçme tiptir.
- Montaj deliği:
A 618 :D:100 E:330 Y:420
A 626:D:100 E:330 Y:625



Kağıt Havlu Vericileri ve Çöp Kovaları

A 645 & A 645-1 Katlı Kağıt Havluluk ve Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 400 kağıt kapasiteli ve kilitlidir.
- 12 lt. çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği:
A 645 : D:110 E:285 Y:1155
A 645-1 : D:80 E:285 Y:1155



A 670 Katlı Kağıt Havluluk + El kurutucu + Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- El kurutucu üfleme gücü 1800 watt
- Sıva altına monte edilir.
- 400 kağıt kapasiteli ve kilitlidir.
- 12 lt. çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği:
D:145 E:350 Y:1380



A 650 Katlı Kağıt Havluluk ve Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 400 kağıt kapasiteli ve kilitlidir.
- 15 lt. çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği:
D:80 E:280 Y:1370



A 675 - A 676 Katlı Kağıt Havluluk + El kurutucu + Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- El kurutucu üfleme gücü 1800-2400 watt
- Sıva altına monte edilir.
- 400 kağıt kapasiteli ve kilitlidir.
- 25 lt. çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği:
A 675: D:150 E:285 Y:1450
1800 Watt
A 676: D:150 E:285 Y:1450
2400 Watt



A 642 Katlı Kağıt Havluluk ve Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 400 kağıt kapasiteli ve kilitlidir.
- Çöp kovası geçme tiptir ve yarısı sıva üstündedir.
- 50 lt. çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği:
D:110 E:400 Y:1390



A 177 Fotoselli Kağıt Havluluk + Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altı ve sıva üstü montajlıdır.
- 400 kağıt kapasiteli ve kilitlidir.
- 25 lt. çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği:
A 177 YSA (Yarı Sıva Altı): D:110 E:340 Y:1410
A 177 SA (Sıva Altı): D:220 E:340 Y:1410
A 177 SÜ (Sıva Üstü): D:230 E:330 Y:1400



* Kağıt havluluk ve çöp kovası kombine ürünlerin farklı ebatlarda olanları için firmamıza danışınız.



Tuvalet Kağıt Vericileri

A 840 Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva üstüne monte edilir.
- Yedekli ve kilit tertibatlıdır.
- Boyutlar: D:165 E:155 Y:305



A 841 Wc Kağıtlık

- A 840 modelinin sıva altı tipidir.
- Montaj deliği:
D:86 E:159 Y:311

A 845 Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Bobin ve kilit tertibatlıdır.
- Boyutlar: Ø 275 D:120



A 842 Çift Taraflı Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Çift taraflı ve kilit tertibatlıdır.
- Bitişik tuvaletler içindir.
- Montaj deliği:
E:302 Y:311



A 803 Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Tekli ve kapalıdır.
- Sıva altı ve sıva üstü montajlıdır.
- Boyutlar: D:90 E:160 Y:160



A 803 Y Yedek Kağıtlık

- Piriç üzeri kromaj kaplamadır.
- Yedek rulo için kullanılır.
- Boyutlar: D:90 Y:170



A 805 Wc Kağıtlık

- 430 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva üstü montajlıdır.
- Tekli ve kapalıdır.
- Boyutlar:
D:78 E:135 Y:70




A 806 - A 866 Wc Kağıtlık

- Alüminyum dökümdür.
- Sıva üstüne monte edilir.
- Boyutlar:
A 806 D:102 E:167 Y:45
Tekli ve kapaksız
A 866 D:102 E:330 Y:45
İkili ve kapaksız

A 804 Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- İkili ve kapalıdır.
- Sıva altı ve sıva üstü montajlıdır.
- Boyutlar:
D:90 E:320 Y:160



A 811 Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- İkili, kapalı ve tezgahlıdır.
- Boyutlar:
D:130 E:460 Y:110



A 813 Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- İkili, kapalı, tezgahlı ve küllüklüdür. Küllük, tezgaha menteşe ile bağlıdır.
- Boyutlar:
D:130 E:460 Y:110

Tuvalet Kağıt Vericileri Klozet Kapak Kağıt Vericileri


A 851 Klozet Kapak Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva üstüne monte edilir.
- Kağıdı alttan itilerek yerine oturtulur.
- Boyutlar: D:45 E:400 Y:280



A 850 SA Klozet Kapak Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- Kilit tertibatlıdır.
- Montaj deliği: D:67 E:400 Y:286



A 850 SÜ Klozet Kapak Kağıtlık

- A 850 SA modelinin sıva üstü tipidir.
- Boyutlar: D:75 E:440 Y:325


A 860 Klozet Kapak Kağıtlık + Wc Kağıtlık + Çöp Kovası (kombine)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 7.5 lt çöp kapasitelidir.
- Kilit tertibatlı kombine sistemdir.
- Montaj deliği: D:110 E:405 Y:745



A 862 Wc Kağıtlık + Çöp Kovası kombinasyonu

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- Kilit tertibatlıdır.
- İki rulo kapasitelidir.
- 3 lt. çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği: D:108 E:400 Y:290



A 407 Klozet Fırçalık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara montajlı veya yerden olabilir.
- Boyutlar: Ø:95 Y:340



A 834 Wc Kağıtlık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva üstüne monte edilir.
- Kilit tertibatlıdır.
- İki rulo kapasitelidir.
- Boyutlar: D:125 E:114 Y:295




A 864 Wc Kağıtlık + Çöp Kovası kombinasyonu

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- Kilit tertibatlıdır.
- İki rulo kapasitelidir.
- 7.5 lt çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği: D:100 E:390 Y:460



A 865 Wc Kağıtlık + Çöp Kovası kombi (çift taraflı)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Compact laminata çift taraflı monte edilir.
- Kilit tertibatlıdır.
- Dört rulo kapasitelidir.
- 7.5 lt çöp kapasitelidir.
- Montaj deliği: E:390 Y:460



A 409 Klozet Fırçalık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara montajlı veya yerden olabilir.
- Boyutlar: Ø:110 Y:390



A 405 Klozet Fırçalık


- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara montajlı veya yerden olabilir.
- Boyutlar: Ø:90 Y:390



Çöp Kovaları

A 410 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- Montaj deliği:
D:100 E:400 Y:780



A 450 - A 455 - A460 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva üstüne monte edilir.
- Boyutlar:
A 450 : D:100 E:200 Y:290 / 7 lt.
A 455 : D:150 E:300 Y:390 / 20 lt.
A 460 : D:200 E:400 Y:480 / 40 lt.



A 450 K - A 455 K - A460 K Çöp Kovası (Kapaklı tip)

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva üstüne monte edilir.
- Kapaklıdır.
- Boyutlar:
A 450 : D:100 E:200 Y:290 / 7 lt.
A 455 : D:150 E:300 Y:390 / 20 lt.
A 460 : D:200 E:400 Y:480 / 40 lt.




Gon 10-14-20-45-60-90 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sallanır tip kapaklıdır.
- Boyutlar:
GON 10 : D:200 E:200 Y:250 / 10 lt.
GON 14 : D:200 E:200 Y:350 / 14 lt.
GON 20 : D:250 E:250 Y:350 / 20 lt.
GON 30 : D:250 E:250 Y:450 / 30 lt.
GON 45 : D:300 E:300 Y:500 / 45 lt.
GON 60 : D:350 E:350 Y:500 / 60 lt.
GON 90 : D:380 E:380 Y:600 / 90 lt.
GON 120 : D:380 E:380 Y:900 / 120 lt.



A 580 - A 585 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Üst kısım yaylıdır. Alt kısım kilitlidir.
- Sıva altına monte edilir.
- Montaj deliği:
A 580 D:105 E:295 Y:400/ 5 lt.
A 585 D:85 E:310 Y:690/ 12 lt.



A 2333 - A 2850 - A 3062 A 3770 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Delikli ve deliksiz modeller vardır.
- Boyutlar:
A 2333 Ø:230 Y:330 / 14 lt.
A 2850 Ø:280 Y:500 / 30 lt.
A 3062 Ø:300 Y:620 / 45 lt.
A 3770 Ø:370 Y:700 / 75 lt.




A 3000-5000-12000-18000PE Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Pedallıdır.
- İç kovası 3-5-12 modelinde ABS plastik, 18 modelinde galvanizdir.
- Boyutlar:
A 3000 PED : Ø:185 Y:255 / 3 lt.
A 5000 PED : Ø:205 Y:285 / 5 lt.
A 12000 PED : Ø:250 Y:390 / 12 lt.
A 18000 PED : Ø:250 Y:530 / 18 lt.



IS 609 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Delikli ve düz modelleri vardır.
- 23 lt. kapasitelidir.
- Duvara montajlı veya yerden olabilir.
- Boyutlar:
D:185 E:400 Y:350



A 440 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına monte edilir.
- 25 lt. kapasitelidir.
- Üst kısımda yaylı kapak vardır.
- Montaj deliği:
D:152 E:400 Y:725



A 944 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Üst kapak hidrolik piston ile yavaş olarak kapanır.
- Pedallı kare çöp kovasıdır.
- 25 lt. kapasitelidir.
- Boyutlar:
D:320 E:400 Y:680



Çöp Kovaları & Küllükler Aynalar & Etajerler


A 700 Sabit Ayna A 705 Etajerli Ayna

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sabit modeldir.
- 6mm kalınlığında flotat ayna kullanılır.
- Çerçeve boyutları E:450 Y:700
- Etajerli modelde etajer derinliği 120mm.'dir.



A 720 Ecza Dolabı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Ön kapak aynalıdır.
- İç kısımda 3 adet raf mevcuttur.
- Sıva altına monte edilir.
- Montaj deliği:
D:90 E:400 Y:580



A 775 - A 789 Etajer

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- A 775 sabit,
A 789 katlanır modeldir.
- Boyutlar:
A 775 : D:125 E:460
A 789 : D:150 E:370



9580 Küllüklü Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Yere vida ve dübelle monte edilir.
- Üst kısım küllük, alt kısım çöp kovasıdır.
- Boyutlar:
D:245 E:500 Y:1200



9530 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara montajlı veya yerden olabilir.
- Üst kısım küllük, alt kısım çöp kovasıdır.
- Boyutlar:
D:185 E:400 Y:350



9680 Küllüklü Çöp Kovası

- Galvaniz sac'tan imal edilmiştir.
- Üzeri elektrostatik toz boyalıdır.
- Kova kısmı sallanır.
- Bahçe tipidir.
- Üst kısım küllük, alt kısım çöp kovasıdır.
- Çöp Kovası boyutları Ø:300 Y:570/301
Komple Yükseklik:1150



A 363 Küllük

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara monte edilir.
- Boyutlar:
D:100 E:120 Y:40



A 369 Küllük

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara monte edilir.
- İç kova çıkabilir.
- Boyutlar:
D:250 E:240 Y:230



9467 - 9468 Küllüklü Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Galvaniz sac üzeri boyalı modeli de vardır
- Üst kısım küllük, alt kısım çöp kovasıdır.
- Seyyar modeldir.
- Boyutlar:
9467 Ø:220 Y:600
9468 Ø:240 Y:600



9465 Şampanya Küllük

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Galvaniz sac üzeri boyalı modeli de vardır.
- Boyutlar: Ø:315 Y:700



9570 Çöp Kovası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Üst kısım küllük, alt kısım çöp kovasıdır.
- Yere vida ve dübel ile sabitlenir.
- Boyutlar:
D:280 E:445 Y:1000



Banyo Aksesuarları

A 122 Kalıp Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara monte edilir.
- Boyutlar:
D:110 E:110 Y:50



A 120 Dış Fırçalık

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Duvara monte edilir.
- Boyutlar:
D:110 E:120 Y:50



A 216 Tekli Bornozluk A 2122 Tekli Bornozluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- A 2122 modelinde 10 kg'dan fazla yük halinde askı kafası aşağı döner.
- Boyutlar:
A 216 Ø75 D:80
A 2122 D:54 E:108 Y:108



A 116 İkili Bornozluk A 262 İkili Bornozluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Boyutlar:
A 116 D:105 E:50 Y:130
A 262 D:50 E:100 Y:50



A 110 Tekli Bornozluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Boyutlar
D:50 E:50 Y:50




A 220 - A 221 Havluluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Boyutlar:
A 220 D:80 E:460 Y:20
Boru şekli kare
A 221 D:80 E:460 Y:20
Boru şekli silindirik.



A 239 S - A 240 S Sabunluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Boyutlar:
A 239 S D:100 E:130 Y:33 Düz
A 240 S D:120 E:165 Y:33 Köşe




A 290 Çamaşır İpi

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Bir tarafında ip geçirecek kanca bulunur.
- Boyutlar: Ø:92 ip:1800



A 275 Peçete Verici

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sıva altına gömme tiptir.
- Montaj deliği:
D:64 E:267 Y:133



A 225 Raf Havluluk

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Asma çubuk Ø:9.5
- Boyutlar:
D:210 E:460 Y:50



A 226 Raf Havlulu

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Asma çubuk Ø:9.5
- Boyutlar:
D:210 E:460 Y:50



A 1204 Duş Borusu

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Boru çapı 32mm.'dir.
- Boyutlar çeşitli ebatlarda olabilir.
- Demir üzeri boya veya demir üzeri kromaj seçenekleri mevcuttur.




A 1200 shu Duş Perdesi Askısı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.



A 1200 V Duş Perdesi

- Antibakteriyeldir.
- Vinil malzemeden yapılmıştır.
- Boyutlar:
E:1830(max) Y:1065
- PVC ve polyester seçenekleri mevcuttur.



Tutamaklar ve Oturaklar


A 500 Düz Tutunma Barı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Sabit.
- Boyutlar:
Ø:38
E:300-460-610-760-910-1220



A 506 Duvara ve Yere Monte Tutunma Barı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Boyutlar:
Ø:38
E:762 Y:838




A 510 L Tutunma Barı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- L tutunma barıdır.
- Boyutlar:
Ø:38
E:406 Y:813




A 591 İki Duvar Arası Tutunma Barı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- İki duvar arasına monte edilir.
- Boyutlar:
Ø:38
E:610 Y:610




A 501-120 Derece Açılı Tutunma Barı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- 120 derece açılıdır.
- Boyutlar:
Ø:38
E:310 Y:310



A 590 Duş İçin Tutunma Barı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- İki duvar arasına monte edilir.
- Boyutlar:
Ø:38
E:914 D:610 Y:610



Tutunma Barları

- 304 kalite satine paslanmaz çelikten borudan mamüldür. (Ø38)
- Her flanş (Ø79) 2 adet Vida ile duvara sabitlenir. Flanş kapağı 3 adet vida ile flanş'a tutturulur.



A 513 Hareketli Tutunma Barı

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Yukarı aşağı hareket eder.
- Boyutlar:
E:200 D:760 Y:200



Q15 P Katlanabilir Oturak

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Oturma kısmı plastik
- Boyutlar:
E:400 D:400



L 100 Hidrolik Konsol

- Su basıncı ile çalışır.
- Lavabo açısını ayarlar.
- Su girişi 1/2 dir.
- Lavabo konsolun üzerinde bulunan pimplere takılır.
- Boyutlar: E:440



A 990-18 Katlanır Oturak

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Oturma kısmı ahşaptır.
- Boyutlar: Boru Ø:25
E:457 D:394

REG 3-5 P Özürlü Aynası

- 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Ayna açısı yandan ayarlanabilir.
- Boyutlar:
REG 3: E:580 Y:580
REG 5: E:550 Y:450




İTERPLAST PLASTİK VE METAL MAMÜLLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1983 yılında kurulmuş olan İTERPLAST A.Ş. uzman kadrosu ile hijyenik ıslak hacim ekipmanları konusunda ISO 9001-2008 belgesinin kabul gördüğü normlarda faaliyet göstermektedir. İzmir ve İstanbul'daki showroom ve satış mağazalarının dışında Türkiye'nin birçok noktasında bayilikleri bulunmaktadır. İTERPLAST A.Ş. 2002 senesinden itibaren standart imalatların yanı sıra, istenilen ölçü ve tasarımlarla müşterilerinin taleplerini karşılamak üzere paslanmaz çelik ürünlerin üretimine geçmiştir. Müşteriye en kaliteli ürünü en iyi şartlarda vermeyi kendine amaç edinmiş olan İTERPLAST A.Ş. bu bilinç çerçevesinde proje ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. İTERPLAST A.Ş. tüm ürünler için servis ve yedek parça garantisini de vermektedir. STELFI ve HINOX markalarıyla da pazarda tanınan İTERPLAST A.Ş. birikmiş deneyimleri ile tüm müşterilerinin güvenini kazanmıştır.

HİJYEN EKİPMANLARI HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Hijyen Ekipmanların üretiminde kullanılan paslanmaz çeliğin kalitesi en az 304 olmalıdır. Ürünlerin yapıları mutlaka dayanıklı ve hijyeni sağlayacak şekilde olmalıdır. Ürünlerin tasarımında keskin köşe, kenar ve düz yüzeylerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
- Her ürünün içinden çıkan montaj ve bakım talimatlarına mutlaka uyulmalı, anahtar vb. malzemeler mutlaka saklanmalıdır.
- Montajdan önce temiz su, elektrik ve kirli su bağlantı yerlerinin mutlaka doğru ayarlanması gerekmektedir.
- Elektrikli ürünler kesinlikle topraklanmalıdır.
- Paslanmaz çelik ürünleri temizlerken kesinlikle: **asit içeren çamaşır suyu, tuz ruhu, kezzap, skotchbrite, cif, vim vb.** gibi tahriş edici ürünler kullanılmamalıdır. Paslanmaz çelik ürünlerin bakımları ılık deterjanlı su ile yapılmalı, gerektiğinde paslanmaz çelik için özel solüsyonlar kullanılmalıdır. Tüm ürünler amacının dışında başka işlemler için kullanılmamalıdır.



BAYİİ

İSTANBUL : Oto Sanayi, Aytekin Sok. No.6
4.Levent-İstanbul-TÜRKİYE
Tel. +90.212.324 36 49 (pbx)
Fax +90.212.325 64 71

İZMİR : Halkapınar Mah. 1203/1 Sok.
No: 79 Yenişehir-İzmir-TÜRKİYE
Tel. +90.232.449 80 34
+90.232.449 01 83
Fax +90.232.449 73 27

www.interplast.info.tr
hinoks@gmail.com



Türkiye distribütörü Interplast A.Ş.

